

PRESS RELEASE

PER LA PUBBLICAZIONE IMMEDIATA:

Contatto Div. Food & Beverage:

Paolo Aliani
Area Manager
p.aliاني@frigel.com

Contatto Marketing:

Simone Serni
Marketing Manager
s.serni@frigel.com

Frigel presenta la filosofia del raffreddamento industriale intelligente per il mercato Food & Beverage a CibusTec2023

Precisione, riduzione dei consumi di acqua e dell'energia elettrica nella refrigerazione del settore alimentare e delle bevande.

SCANDICCI (FI) ITALY – July 10, 2023

Frigel è orgogliosa di annunciare la sua presenza alla Fiera CIBUSTEC, dal 24 al 27 Ottobre 2023, a Parma. Da anni Frigel porta la sua filosofia di raffreddamento intelligente dei processi dell'industria alimentare e delle bevande. La precisione è un elemento chiave per il raffreddamento di processo, e Frigel rappresenta l'incontro tra la precisione e la sostenibilità.

I nostri sistemi per il settore alimentare e delle bevande sono progettati per ridurre al minimo possibile il consumo di acqua, migliorare l'efficienza energetica e contribuire al percorso di decarbonizzazione dei nostri clienti. Che si tratti di pasta, formaggi, carne, lavorazione di verdure, frutta, panetteria, alimenti per l'infanzia, dolci, cioccolato, ecc.

Venite a trovarci: Padiglione 03, Stand F020 o visita il nostro sito web www.frigel.com

"Progettare un'industria più efficiente e sostenibile" - Sostenibilità significa soddisfare i nostri bisogni senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni. La progettazione e lo sviluppo dei nuovi sistemi di raffreddamento adiabatico sono stati realizzati con l'obiettivo di migliorare tutti i KPI legati all'ambiente. Meno kW di elettricità per kW di raffreddamento e minor utilizzo di acqua (fino al 95% in meno).

Incontra i nostri ingegneri, sapranno mostrarti le soluzioni migliori per il tuo preciso processo industriale. Scopri le nostre importanti innovazioni nei sistemi di raffreddamento e termoregolazione.

- **Serie LDK Raffreddatori Adiabatici** (efficienza imbattibile, la soluzione definitiva per una più efficiente reiezione del calore).
- **Serie 3DK Raffreddatori Adiabatici** (sistemi di raffreddamento adiabatici centralizzati a circuito chiuso progettati per sostituire la vecchia tecnologia delle torri di raffreddamento).
- **Nuovo sistema di controllo 3PR 4.0** (controllo completo in tempo reale dell'intero sistema di raffreddamento, parametri, funzioni, allarmi, ecc.).
- **Serie Thermogel TDK** (unità di termoregolazione dell'acqua pressurizzata a raffreddamento diretto)



- **Serie 3FA Industrial Chiller** (refrigeratori d'acqua raffreddati ad aria, appositamente progettati per realizzare sistemi completi con più refrigeratori, collegandoli in serie o in parallelo).
- **Serie 3FX Modular Chiller** (refrigeratori modulari raffreddati ad acqua da 100 a 600 kW, da 28,4 a 170,7 tonnellate, con singolo compressore Multi-Scroll o a vite)

Intelligent Process Cooling philosophy for Food Industry



Serie ECODRY LDK

Con oltre 25 anni di esperienza nel raffreddamento adiabatico, Frigel è lieta di presentare la nuova generazione di raffreddatori adiabatici di grande capacità: Frigel LDK. Utilizzando il brevetto Frigel riconosciuto a livello internazionale, la "camera adiabatica", LDK è in grado di ridurre il consumo di acqua del 95% rispetto alle torri di raffreddamento.

L'unità è disponibile in quattro diverse versioni, in base alle temperature richieste dal processo e dall'ubicazione del cliente. A partire dal dry-spray-adiabatico fino all'Hybrid cooler, la serie LDK è in grado di coprire una gamma completa e ampia di applicazioni, con le più alte prestazioni e la più alta affidabilità del mercato. L'unità offre inoltre una ridondanza completa, ventilatore per ventilatore e un'ampia modularità.





Serie ECODRY MDK

Raffreddatori adiabatici a circuito chiuso con camere di nebulizzazione chiuse e tecnologie di raffreddamento booster brevettate.

Frigel amplia la propria linea di prodotti adiabatici, introducendo la gamma Ecodry MDK, progettata per consentire la configurazione flessibile di soluzioni adiabatiche modulari per piccole e grandi industrie. MDK sfrutta alcuni dei progressi tecnologici già introdotti nella gamma LDK (nuovi efficienti PAD, nuova generazione di ventilatori EC, design modulare, configurazione ampia e profonda). MDK è caratterizzato da un sistema di umidificazione ad alta efficienza (COOLPAD™) e da una nuova generazione di ventilatori EC che, combinati con una batteria più performante, ottengono un nuovo livello di compattezza in una nuova potente linea di prodotti di raffreddamento adiabatico.

Il nuovo Ecodry MDK è progettato per integrarsi facilmente nei sistemi Ecodry 3DK esistenti, di cui Frigel vanta già migliaia di installazioni, oltre a rispondere alle nuove esigenze dell'industria; efficienza energetica, sostenibilità e risparmio di risorse come l'acqua.



Il nuovo ECODRY MDK



NETGEL 3PR 4.0

Piattaforma di controllo intelligente e centralizzato per l'Industria 4.0.

La piattaforma 3PR 4.0 è una soluzione Frigel dedicata che fornisce il controllo completo dei sistemi di raffreddamento centralizzati di Frigel. Il controllo 3PR 4.0 soddisfa le esigenze dei processori di supervisionare e gestire l'intero sistema di raffreddamento da un unico punto. Tutti i componenti connessi al sistema centrale sono controllati tramite un pannello di controllo unico, progettato specificamente per i sistemi Frigel. 3PR 4.0 è disponibile in due versioni, Lite e Premium, a seconda delle dimensioni dell'impianto e delle apparecchiature da controllare.



NETGEL MiND™

Sistema centralizzato per l'Industria 4.0 e interfaccia web lato macchina e piattaforma di monitoraggio.

Frigel rilascia la piattaforma MiND™ 2.0, l'evoluzione del suo concetto di Industry 4.0. MiND™ 2.0 è una soluzione digitale innovativa per soddisfare le esigenze sempre crescenti delle aziende moderne di raggiungere gli standard Industry 4.0 e IIOT (Industrial Internet of Things). MiND™ 2.0 è ora in grado di fornire ai clienti uno strumento di supervisione e manutenzione perfetto per tutte le apparecchiature e gli accessori Frigel, sia centralizzati che bordo macchina, consentendo il monitoraggio e la gestione di tutti i parametri di lavoro, degli eventi e la registrazione delle prestazioni e dei consumi energetici di ogni singolo componente del sistema di raffreddamento attraverso un'interfaccia utente multifunzionale, sia in locale che da remoto, attraverso una pagina web di facile utilizzo.

NETGEL MiND™



THERMOGEL TDK

Termoregolatore stampo ad acqua pressurizzata a zona singola ad alta precisione.

Frigel introduce innovazioni nelle sue sempre più popolari termoregolatori ad acqua pressurizzata a iniezione diretta fino a 120°C per applicazioni nei settori alimentare e delle bevande in cui precisione, ripetibilità e controllo del processo sono fondamentali. Le unità TDK sono completamente adattabili a qualsiasi condizione di processo e sono dotate di caratteristiche affidabili e sicurezze ridondanti per operare nell'intero range di temperatura. Le opzioni del flussimetro e la connettività a MiND™ o ad altre architetture Industry 4.0 consentono il monitoraggio completo del processo e la registrazione dei dati.

THERMOGEL TDK



HEAVYGEL 3FA

Refrigeratori industriali modulari con compressore a vite modulare ad alta efficienza raffreddati ad aria

Frigel completa la sua piattaforma di refrigeratori industriali modulari (serie 3F) con una nuova linea di chiller package raffreddati ad aria, la gamma 3FA, caratterizzata da: compressore a doppia vite ad alta efficienza con opzione VFD, condensatore a microcanali ad alte prestazioni, ventilatori EC per una maggiore efficienza a carico parziale e controllo della bassa temperatura ambiente, refrigerante a basso GWP (R-513a), ampi intervalli operativi di temperatura di processo e ambiente, design modulare per essere usati in sistemi multi-chiller con configurazione delle tubazioni chilled water pre-ingegnerizzata in fabbrica e opzioni specifiche per il ricircolo dell'acqua.

Il modello 3FA modulare offre il vantaggio di una soluzione di sistema di refrigerazione centralizzata rapida e pronta all'uso, con un ingombro minimo all'interno dell'apparecchiatura, ideale in climi moderati, ma anche in climi freddi quando è consentito l'uso di miscele di acqua e glicole. La gamma Ecodry (Dry-Cooler in funzione di free cooling) e i pacchetti pompa e serbatoio Aquagel completano una soluzione di sistema completamente integrata con la massima efficienza di raffreddamento e il minimo impatto ambientale.

La gamma 3FA comprende 7 modelli e 3 versioni con capacità da 170 kW a 600 kW per sistemi centralizzati multi-chiller espandibili con capacità fino a 3.500 kW.



HEAVYGEL 3FX

Refrigeratori industriali modulari d'acqua raffreddati ad acqua

3FX è una famiglia di refrigeratori industriali condensati ad acqua super compatti, modulari, ad alta efficienza. Queste unità sono state appositamente progettate per realizzare impianti completi con più refrigeratori, sia collegandoli in serie che in parallelo. Opzionalmente, entrambe le configurazioni possono funzionare come Pompe di Calore, in grado di recuperare il 100% del calore estratto dai processi, producendo acqua calda fino a 60°C.

Ogni unità è dotata di un singolo circuito frigorifero, compressore/i rotativo/i, evaporatore e condensatore a piastre saldobrasate in acciaio inossidabile, valvola termostatica elettronica e controller digitale a bordo. Questi refrigeratori unici combinano una capacità di raffreddamento ad alte prestazioni con un'efficienza imbattibile in pacchetti autonomi con ingombri estremamente ridotti e sono progettati per essere utilizzati con i sistemi di raffreddamento adiabatico Ecodyr a circuito chiuso per la dissipazione del calore del condensatore.

La linea di prodotti copre una vasta gamma di taglie per tutte le esigenze:

- 5 modelli con compressori twin tandem scroll da 100 a 300 kW di potenza frigorifera per unità;
- 7 modelli con compressori a vite Bitzer ad alta efficienza (in opzione inverter drive) da 200 a 600 kW di potenza frigorifera ciascuno.



IL GRUPPO FRIGEL

Il gruppo Frigel ha una struttura internazionale con sedi dislocate in tutto il mondo e si compone di **sette siti produttivi** di cui due in Europa (Firenze e Padova), uno negli Stati Uniti (Chicago), due in Asia (Thailandia e India), di quattro filiali commerciali (Germania, Polonia, Italia) e cinquantuno punti di distribuzione (una rete mondiale di agenti e distributori). Il nostro obiettivo è quello di *"Progettare un'industria più efficiente e sostenibile"*. Da decenni progettiamo, produciamo e installiamo soluzioni efficienti e tecnologicamente avanzate per il raffreddamento dei processi industriali. La gamma Frigel è stata studiata per coprire un ampio spettro di soluzioni, dai sistemi a bordo macchina ai grandi impianti centralizzati.

I prodotti e soluzioni Frigel sono progettati per soddisfare i requisiti di raffreddamento e controllo della temperatura di settori come plastica e gomma, alimenti e bevande, generazione e trasmissione di energia, data center, prodotti chimici e farmaceutici, metalli e altri. Frigel ha maturato una conoscenza approfondita dei fabbisogni termodinamici dei processi industriali, consentendole di progettare apparecchiature e sistemi "su misura per l'applicazione", per soddisfare le specifiche esigenze di ogni processo.

Quattro fattori chiave guidano la progettazione di soluzioni ottimali per ogni cliente, ovvero **produttività, efficienza, sostenibilità e affidabilità**.

La *mission* di Frigel: *"Contribuire a realizzare un'industria più efficiente e sostenibile"*.

La *vision* di Frigel: *"Essere un innovatore globale di soluzioni ingegneristiche ad alte prestazioni, sostenibili e di qualità per il raffreddamento di processo e le tecnologie di controllo della temperatura"*.



FRIGEL FIRENZE S.p.A.

www.frigel.com | marketing@frigel.com

